



**Vitres-Vérins-Accessoires**

# Catalogue d'accessoires et d'outillages de pose de vitres

## Outillages portatifs divers



ZA ACTIVAL Rue Paul Langevin - 49250 BEAUFORT EN VALLEE

Tél 33 (0)2 41 74 13 41 - Fax 33 (0)2 41 74 13 49

magasin@gdi-fr.com

# GDI



**Vitres-Vérins-Accessoires**

## Le spécialiste des vitres

### Renseignements téléphoniques

02 41 74 13 41

### Commandes

Fax : 02 41 74 13 49

E-mail : [magasin@gdi-fr.com](mailto:magasin@gdi-fr.com)

### Logistique

02 41 74 13 54

Standard : 02 41 74 13 40

Commercial : 02 41 74 13 48

Comptabilité : 02 41 74 13 47

Fax Compta : 02 41 74 13 43

# TABLE DES MATIERES

Dépose manuelle	Page 1
Cutters et racloirs	Page 2
Décolle-vitres électriques	Page 3
Lames pour décolle-vitres électriques	Page 4
Décolle-vitres pneumatiques	Page 5
Tables et ventouses	Page 6
Pistolets à colle et kits de collage	Page 7
Produits de collage	Page 8
Outillages pour joints de vitres et extracteurs d'essuie-glaces	Page 9
Consommables et protections	Page 9 et 10
Outillages portatifs divers	Page 11



Couteau manuel à froid

**Réf. AP11073**



Lame de coupe à froid  
19 mm

**Réf. AP11074**

Lame de coupe à froid  
25 mm

**Réf. AP11075**

Lame de coupe à froid  
37 mm

**Réf. AP11076**



Aiguille amorce longue en forme de T

**Réf. AP11028**



Aiguille amorce longue renforcée

**Réf. AP11030**



Outil long pour corde à piano

**Réf. AP11031**



Poignées pour corde à piano  
(livrées par 2)

**Réf. AP11029**



Corde à piano tressée  
L 21 m

**Réf. AP11078**



Corde à piano carrée  
L 22 m

**Réf. AP11079**





Cutter Olfa  
lame de 18 mm  
**Réf. AP11032**

Lames de cutter 18 mm Réf. AP11033



Cutter Stanley  
lame de 18 mm  
**Réf. AP11034**

Lames de cutter 18 mm Réf. AP11033



Grand cutter Olfa  
lame de 18 mm  
**Réf. AP11035**

Lames de cutter 18 mm Réf. AP11033

Racloir étiquettes

**Réf. AP11036**



Outil à rasoir  
20 mm

**Réf. AP11046**



Outil à rasoir  
30 mm

**Réf. AP11047**


Lames  
pour racloir étiquettes

**Réf. AP11037**



Racloir manuel

**Réf. AP11042**



Lame de racloir manuel  
13 mm

**Réf. AP11043**

Lame de racloir manuel  
16 mm

**Réf. AP11044**

Lame de racloir manuel  
20 mm

**Réf. AP11045**



Kit de 4 lames FEIN  
(Sélection spéciale agricole / TP)

**Réf. AP11092**

Composé des références :

AP11063  
AP11064  
AP11065  
AP11067



Contenu :

- 1 décolle-vitres FEIN SuperCut FSC 1.6 Q
- système quick in
- 1 coffret à outils, matière plastique
- 1 pierre à aiguiser
- 1 capot protecteur pour le changement de lames
- 1 DVD de formation

Décolle-vitres électrique FEIN  
(Vendu sans lames)

**Réf. AP11055**



Contenu :

- 1 décolle-vitres FEIN SuperCut AFSC 18
- système quick in
- 1 coffret à outils, matière plastique
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V
- 1 chargeur rapide
- 1 pierre à aiguiser
- 1 capot protecteur pour le changement de lames
- 1 DVD de formation

Décolle-vitres sans fil FEIN  
(Vendu sans lames)

**Réf. AP11093**

Lame FEIN  
forme de L 38 mm

**Réf. AP11063**



Lame FEIN  
droite 110 mm

**Réf. AP11064**



Lame FEIN  
courbe dentelée

**Réf. AP11065**



Lame FEIN  
droite dentelée

**Réf. AP11067**



Lame FEIN  
spatule

**Réf. AP11066**



Lame FEIN  
courbe

**Réf. AP11068**



Lame FEIN  
incurvée en Z

**Réf. AP11069**



Lame FEIN  
racleoir 18 mm

**Réf. AP11070**



Lame FEIN  
racleoir 25 mm

**Réf. AP11071**



Lame FEIN  
forme de L 25,4 mm

**Réf. AP11072**

## Décolle-vitres pneumatique BTB

Contenu :

- 1 coffret
- 1 décolle-vitres
- 4 lames (AP11024, AP11025, AP11027, AP11103)
- 1 poignée de découpe manuelle
- 1 clef allen
- 1 pulvérisateur
- 1 sachet de pastilles de protection
- 1 pierre à aiguiser
- 1 burette d'huile
- 1 lame de scie
- 2 bras de contrôle
- 2 DVD

**Réf. AP11022**



## Lames de rechange



Lame BTB  
racloir  
15 mm

**Réf. AP11023**

Lame BTB  
droite  
25 mm

**Réf. AP11024**

Lame BTB  
gauche  
19 mm

**Réf. AP11103**

Lame BTB  
contre coudée  
dentelée  
140 mm

**Réf. AP11025**

Lame BTB  
plate dentelée  
130 mm

**Réf. AP11026**

Lame BTB  
plate dentelée  
300 mm

**Réf. AP11027**



## Décolle-vitres pneumatique

Contenu :

- 1 décolle-vitres
- 1 lame (AP11004)
- 1 clef allen

**Réf. AP11077**

Lame de rechange

**Réf. AP11104**





Table à pare-brise  
réglable en hauteur  
avec ventouses

**Réf. AP11086**



Table à pare-brise  
réglable en hauteur  
revêtement mousse

**Réf. AP11087**



Ventouse pour table à pare-brise

**Réf. AP11088**



Ventouse manuelle simple caoutchouc  
Ø 165 mm  
force portante 20 kg

**Réf. AP11041**



Ventouse à piston  
Ø 200 mm  
force portante 120 kg

**Réf. AP11098**



Poignée à ventouse double  
Ø 150 mm  
force portante 80 kg

**Réf. AP11009**



Ventouse à piston  
Ø 150 mm  
force portante 62 kg

**Réf. AP11019**



Sangle de sécurité  
longueur 5 m  
largeur 25 mm

**Réf. AP11108**



Pistolet électrique  
pour  
cartouche de 310 ml  
ou  
berlingot de 400 ml

**Réf. AP11090**

Batterie 4,8 V

**Réf. AP11111**



Pistolet pneumatique  
pour cartouche de 310 ml  
ou berlingot de 400 ml

**Réf. AP11091**



Pistolet manuel  
pour cartouche de 310 ml  
ou berlingot de 400 ml

**Réf. AP11038**



Pistolet manuel  
pour  
cartouche de 310 ml

**Réf. AP11008**

Kit de collage  
cartouche de 310 ml

**Réf. AP11002**



Kit de collage  
berlingot de 400 ml

**Réf. AP11080**



Silicone transparent  
spécial lexan margard  
310 ml

**Réf. 3201022**



Mastic noir  
310 ml

**Réf. 3206703**



Cartouche  
polyuréthane  
310 ml

**Réf. AP11014**



Berlingot  
Polyuréthane  
400 ml

**Réf. AP11081**



Butyle à froid  
pour étanchéité  
Ø 8 mm L 4,5 m

**Réf. AP11040**



Dégraissant activateur  
primaire 250 ml

**Réf. AP11083**



Primaire noir  
250 ml

**Réf. AP11085**



Dégraissant activateur  
primaire 30 ml

**Réf. AP11005**



Primaire noir  
30 ml

**Réf. AP11016**



Tampon feutre

**Réf. AP11017**



Bombe aérosol  
néoprène  
500 ml

**Réf. 3205483**



Colle néoprène  
1000 ml

**Réf. AP11011**



Colle néoprène  
125 ml

**Réf. AP11012**



Silicone transparent  
125 ml

**Réf. AP11013**



Colle rapide  
20 gr

**Réf. AP11015**



# OUTILLAGES POUR JOINTS DE VITRES ET EXTRACTEURS D'ESSUIE-GLACES



Outil court 60 mm  
pour joints à clef

**Réf. AP11082**



Outil long 125 mm  
pour joints à clef

**Réf. AP11084**



Outil d'insertion à corde

**Réf. AP11089**



Appareil de montage  
pour joints à clef

**Réf. 3204721**



Agrafe grand modèle

**Réf. AP11007**



Agrafe petit modèle

**Réf. 3204722**



Extracteur  
d'essuie-glaces

**Réf. AP11054**



Extracteur  
d'essuie-glaces

**Réf. AP11053**

## CONSOMMABLES ET PROTECTIONS



Scotch pré-découpé  
idéal pour le maintien  
des vitres lors du collage,  
ne laisse pas de trace

**Réf. AP11048**



Mousse adhésive  
se place sur la vitre pour empêcher  
le débordement de colle sur la cabine  
ép. 5 mm L 10 m

**Réf. AP11052**



Kit de 10 cales ép. 5 mm **Réf. AP11102**

Kit de 50 cales ép. 5 mm **Réf. AP11105**

\*Kit de 10 cales ép. 3 mm **Réf. AP11101**

\*Kit de 50 cales ép. 3 mm **Réf. AP11106**

\*Cales adhésives





Coffret de 85 bouchons plastiques  
(17 références de Ø différents)

**Réf. BV31052**



Coffret de 180 rondelles caoutchouc  
(18 références de Ø différents)

**Réf. BV31046**



pour dépanner vos clients en attendant votre vitre

Film adhésif interdit sur pare-brise  
H 600 mm x L 50 m

**Réf. AP11050**



Pulvérisateur 500 ml

**Réf. AP11099**



Nettoyant vitres 5 l

**Réf. AP11107**



50 carrés d'essuyage résistants et absorbants

**Réf. AP11109**



50 lingettes imprégnées sans solvant pour résine, huile, cambouis, etc

**Réf. AP11110**



Savon microbilles sans solvant 3 kg

**Réf. AP11051**

Lunettes gamme classique à branches réglables

**Réf. AP11095**



Lunettes gamme design 22 gr

**Réf. AP11094**



Gants pour la manipulation des vitres, anti-coupures et anti-dérapants

T 8 . . . . . **Réf. AP11049**

T 9 . . . . . **Réf. AP11096**

T 10 . . . . . **Réf. AP11097**





Meuleuse d'angle compacte FEIN  
système quick in 1200 W Ø 125

**Réf. AP11057**



Meuleuse d'angle FEIN  
système quick in 2000 W Ø 180

**Réf. AP11058**



Meuleuse d'angle FEIN  
système quick in 2000 W Ø 230

**Réf. AP11059**

Perceuse visseuse  
sans fil FEIN  
mandrin de 13 mm  
14,4 V

**Réf. AP11056**



Perceuse à deux vitesses FEIN  
450 W mandrin 13 mm

**Réf. AP11060**



Perceuse à deux vitesses FEIN  
740 W mandrin 16 mm

**Réf. AP11061**



Support  
électromagnétique  
pour perceuse FEIN  
(livré sans perceuse)

**Réf. AP11062**

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

---

## COMMANDE

Toute commande passée soit directement, soit par l'intermédiaire de nos représentants, ne peut nous engager qu'après acceptation écrite de notre part. Vous pouvez passer vos commandes par téléphone, par courrier, par mail ou par fax, ce dernier étant le plus pratique.

## EXPEDITIONS

Nos expéditions sont faites en port avancé, soit en express, soit en trafic normal, suivant votre demande. Cependant pour toute commande de vitres et de véris supérieure à 320 Euros HT livrable en une seule fois et en un seul point, nous appliquerons un Franco de Port et d'Emballage pour la France Métropolitaine.

## DELAIS DE LIVRAISON

Les délais sont donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas donner lieu à un motif de refus ou de demande d'indemnité. Le vendeur est libre de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n'ont pas été observées par l'acheteur ou en présence d'un cas de force majeure ; le vendeur tiendra l'acheteur informé en temps opportun des cas ou événements de ce genre.

## FOURNITURES

Nous nous réservons le droit de cesser la vente d'une pièce ou de la remplacer par une autre sans préavis ni obligation de notre part. Les graphismes de ce catalogue ne sont présents que pour des besoins d'illustration et ne présentent aucun caractère contractuel.

## CASSE

La casse de la marchandise peut intervenir lors du transport : soit le transporteur s'en aperçoit lui-même et, grâce aux accords pris avec notre société le transporteur ne livre pas le colis mais en fait expédier un deuxième immédiatement pour réduire le temps de livraison, soit il ne s'en est pas aperçu et il incombe d'émettre les réserves d'usage lors de la réception du ou des colis et nous tenir informé sous 24 heures.

## RECLAMATIONS - RETOURS

Après accord de notre part, les retours sont expédiés à la charge du client et ne pourront donner avoir qu'après réception en bon état et sur le montant de la pièce uniquement. Pour être prise en compte, toute réclamation devra être formulée dans un délai maximum de 8 jours et tout retour devra intervenir dans le mois qui suit la livraison.

## REGLEMENT

Le règlement de nos factures s'effectue par LCR directes non acceptées à 30 jours fin de mois, date de facturation. En cas de dépassement de l'échéance convenue, les Agios seront appliqués au taux de 1.5 % par mois majoré des frais éventuels. Un escompte de 1 % par mois pour règlement comptant sera accordé.

## PRIX

Nos prix s'entendent Net Hors Taxes, ils ne peuvent constituer une offre ferme, la facturation étant liée au prix en vigueur à la date de livraison.

## RESERVE DE PROPRIETE

Loi n° 80 335 du 12.5.80 - Le transfert de propriété des marchandises vendues n'interviendra qu'après parfait paiement du prix convenu, même en cas de revente.

## CONTESTATIONS

En cas de litige, seuls les Tribunaux d'Angers sont compétents. Le seul fait de traiter avec nous, vaut de plein droit adhésion expresse à ces conditions.

## GENERALITES

L'acceptation des propositions du vendeur implique l'adhésion de l'acheteur aux présentes conditions générales d'achat, sauf dérogation expressément admise par écrit par le vendeur.



**Marques de tracteurs  
et de matériel agricole**

-  Bourgoin
-  Case IH
-  Claas
-  CNH
-  Deutz
-  Fendt
-  Fiat
-  Ford
-  Hürlimann
-  JCB
-  John Deere
-  Lamborghini
-  Landini
-  Manitou
-  Massey Ferguson
-  Mercedes Benz
-  Merlo
-  New Holland
-  Renault
-  Same
-  Steyr
-  Valtra - Valmet
-  Zetor
-  ...

**Marques de cabines**

- Antem 
- Brieda 
- Buisard 
- Demarais 
- Denizet 
- Fritzmeier 
- Lochmann 
- Mauser 
- Nev 
- Sekura 
- Sellier 
- Sovema 
- Tim 
- ...